TESTING TECHNOLOGY
LiNOR

检测报告
TEST REPORT

查询 请关注公众号

湖南立诺检测技术有限公司
HUNAN LINOR TESTING TECHNOLOGY CO. LTD

TESTING TECHNOLOGY
LiNOR

湖南立诺检测技术有限公司
HUNAN LINOR TESTING TECHNOLOGY CO. LTD.

地址：湖南省株洲市芦淞区董家埯高科园创业四路 3 栋六楼
官方网址：http://www.linor-lab.com
电话：86-0731-28891058

检 测 报 告

报告编号：LNR201209019　　完成日期：2020-12-12　　

客户/申请商　　：深圳市金辰时计有限公司

地　　址　　：/

委托检验的样品及申请者对样品的说明如下：

样品名称　　：JUNESUNS 石英表

商标名称　　：JUNESUNS

样品接收日期　　：2020-12-09

样品测试周期　　：2020-12-09 至 2020-12-12

测试要求	**结论**
(1) 依据客户要求，参考GB/T 6044-2016《指针式石英手表》，对委托样品进行测试。	合格
(2) 依据客户要求，参考GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，测定委托样品中的铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr^{6+})的含量。	合格

****

批准：

赵春光

技术经理

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

检 测 报 告

结果：

(1) 指针式石英手表- GB/T 6044-2016

测试项目		标准要求	结果
		合格品	001
外观		手表表盘与表玻璃间不应有任何目视可见异物。表盘上各种字符和图案应准确、清晰。表盘及表针应色泽均匀，不应有泛色、污点、印迹、划痕等缺陷。	符合
		表壳造型、型面应规则、清晰。表壳组件的外观应清洁，不应有明显的麻点、划痕等缺陷。带旋转前圈的表壳，旋转前圈转动应灵活可靠。	符合
		表带各棱边及棱角应光滑，无锋利感，带身不应有明显的麻点、划痕等缺陷。	符合
防水性能		优等品及有“防水”标记的非优等品手表，其防水性能应符合 GB/T 30106-2013 的规定。	符合
密封性能		没有“防水”标记的一等品手表经密封性能试验后，表玻璃内表面不应出现凝雾现象	不适用
附件抗外力性能		经附件抗外力性能试验后，手表连接部位及表带应无零件脱落及开裂现象。	符合
日历机构		有附加日历机构的手表对日历机构的要求符合 GB/T 6044-2016 附录 A 中的 A.2。	不适用
时段计时机构		有附加时段计时机构的手表对时段计时机构的要求符合 GB/T 6044-2016 附录 B 中 B.2。	不适用
表壳及其附件的盖层性能	耐腐蚀性能	具有覆盖层的优等品和一等品手表经腐蚀性能试验后，表壳体及其附件表面不应出现目视可见的腐蚀点、腐蚀沉积物及盐析。	符合
	附着力	具有覆盖层的优等品和一等品手表经附着力试验后，覆盖层表面不应有龟裂、起泡及分离、脱落等现象。	符合

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

检 测 报 告

(2) 铅、镉、汞、六价铬的含量 - GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》

测试项目	测试方法	测试仪器
铅、镉	GB/T 26125-2011 第8部分	电感耦合等离子体发射光谱仪
汞	GB/T 26125-2011 第7部分	电感耦合等离子体发射光谱仪
六价铬	GB/T 26125-2011 附录B	紫外可见光分光光度计

测试项目	单位	方法检测限	限值	结果
				001
总铅	mg/kg	10	1000	16
总镉	mg/kg	5	100	N.D.
总汞	mg/kg	10	1000	N.D.
六价铬	/	*	#	阴性

阴性 =不存在六价铬镀层

* =沸水萃取法检测浓度相当于或高于 0.02mg/kg(50cm^2 表面积样品)

=阴性结果表示不含有六价铬，满足标准要求，阳性结果表示含有六价铬，不满足标准要求。

备注:

- mg/kg=毫克每千克
- N.D. =未检出 (小于方法检测限)
-根据客户要求，对以上部位进行测试。
- GB/T 6044-2016 不在 CMA 认可范围内。

测试样品/部位描述

001　JUNESUNS 石英表（整体）

002　银色金属（表扣去涂层）

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

检 测 报 告

测试样品照片

此图片仅限于 LiNOR 正本报告使用

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。

检 测 报 告

附录

1. 铅、镉含量的检测流程：



2. 汞含量的检测流程：



3. 金属材质六价铬含量的检测流程：



*** 报告结束 ***

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明，否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准，否则本报告不允许部分复制。